

specifiche mescola | compound specifications

	um	norme norms	valore value
colore color			marrone brown
polimero base base polymer			CR
durezza hardness	SH/A	ISO 7619-1	25
peso specifico specific weight	g/cm^3	ISO 2781	1,41
carico di rottura tensile strength	N/mm^2	ISO 37-1	4
allungamento a rottura elongation at break	%	ISO 37-1	704
perdita abrasione abrasion loss	mm^3	ISO 4649	430
resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm	ISO 34-1 - Metodo B	5,9

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
Durezza	-	-	SH/A	±5